



Kontadores

San Pedro 13 - Tel. 943483476 - kontadores@donostia.org - www.donostiagaztea.org
20017 Donostia-San Sebastián

ERABILERA ANITZEKO ARETOA. FITXA TEKNIKOA KONTADORES ZENTROA

ARETOA:

Altuera askea: Dekoratueterako altuera: 250 cm/260 cm. Argi parrillaren altuera: 280 cm.

Azalera erabilgarria: 120 m².

Luzera: 12 m².

Zabalera: 10 m².

Soinu-argiztapen kabina: 10 m².

ZENBAT IKUSLE:

Gehieneko edukiera: 250 lagun.

SARRERA:

Kontadoreak zentroko ate nagusia (Pasai Donibane, 13, behea).
Kaleetik aretora zamalanak egitera zuzenean sartzeko aukera.

ELEKTRIZITATE POTENTZIA:

Potentzia orokorra: 8,8 KVA.

Elektrizitate hartuneak:

- 2.000na w-ko 6 hartune, areto osoan (4 ikusleen aldean eta beste 2 agertokian).

ARGIAK:

Areto argiztapena:

15 pantaila ikusleen aldean, 3 fasetan banaturik.

Agertokian, bi fasetan banaturiko 8 pantaila. Aretoko zein agertokiko argiak kabinatik eta aretotik bertatik kontrola daitezke.

Laguntzen du:
Colabora:



Kontadores

San Pedro 13 - Tel. 943483476 - kontadores@donostia.org - www.donostiagaztea.org
20017 Donostia-San Sebastián

Agertokirako argiak:

WORK STAGE 1624 DMX argi-kontrolatzailea

16 DMX irteera kanal. 24 programa. Aurrez grabaturiko *chaseak* eta norberak erabiltzeko 16 programagari gehiago. Oso erraz erabiltzekoa, arin programatzekoa. Audio erritmoaren araberako efektua. Urruneko pedal kontrolerako lotura. Ke makina bat kontrolatzeko 5 pineko lokailua. Neurriak: 482 x 222 mm. Pisua: 4,4 kg.

3 puntako DMX irteera (lotu beharreko argi mahaia kanpotik ekarriz gero).
Argi parrilla. Hiru agertokian eta aurreko bat, ikusleen gainean.

12 kanaleko **dimmera**. 2.000 w/kanal; gehienez ere 24.000 w kontrola ditzake. Kontadoreak eraikinerako gehienez ere 15.000 w-ko potentzia aholkatzen da; kanaleko babesak eta kanal bakoitzerako gutxienezko lan erregulazio independentea.

22 elektrizitate hartune, **dimmera** eta fokuk elkarri konektatzeko. Gainera, 12 elektrizitate hartune agertokiko aurrealdeko parrillan.

c72 DMX **desmultiplexora**. DMX eta MIDi seinaleak analogiko bihurtzeko gailua.

8 zuzeneko **chuko** hartune, babesak eta guzti.

Kanpo hartune trifasiko 1.

Omega profilerako hargune anitza.

Fokuk:

- 4 Comma 650w errekorreak
- 3 PC 500 w
- 7 PF 500 w
- 8 DILUVIO A 500 panoramikoak

Osagarriak: Pc eta pf-etarako biserak, iragazkiak, luzapenak...



Kontadores

San Pedro 13 - Tel. 943483476 - kontadores@donostia.org - www.donostiagaztea.org
20017 Donostia-San Sebastián

AGERTOKI EKIPAMENDUA:

Eszena materiala:

- Alboko eta atzeko oihal beltzak.
- 2 proiektzio pantaila (atzetik ezin proiektatuzkoak)
Neurriak: 380 x 250 (Zineforuma)
200 x 150 (hitzaldiak, ikastaroak eta abar)
- Kamerinoak. Alde bitan ispiluak dituen mahaia eta antzerki jantziarako armairuak.

Agertokia:

- Ahoa: 5 m.
- Sakonera: 8 m.
- Azalera erabilgarria: 40 m².

ZORUA:

Zoladura, kautxu antiestatikoazko lauzak

IKUS-ENTZUNEZKOAK:

Soinu tresnen ezaugarriak

BHERINGER XENYX 2442FX soinu mahaia

- 10 Xenyx mikrofono anplifikadore.
- 3 bandako ekualizadore britainiar neoklasiko, erdiko tonu erdi parametrikoz hornituak.
- 24 biteko efektu prozesadore estereoa, aurretik zehazturiko 100 efektuekin (*reverb*, *delay*, *chorus/flanger*, *pitch shifter* eta efektu anitzak barne).
- USB audio interfazea, zuzenean ordenagailu bati lotzeko. Grabazio eta edizio softwarea doan eskuratzeko: www.behringer.com
- Kanal guztietan zuzeneko sarrera eta irteera lotura monoak, eta nahasketa nagusirako sarrera puntuak, kanpoko ekipoak erraz konektatu ahal izateko.
- 4 bidalketa lagungarri kanaleko, 2 *pre/post fader* aukeratzekoak (monitore-efektuetarako), eta 2 *post fader* (barruko efektuetarako edo barruko bidalketa moduan).

Laguntzen du:
Colabora:



Kontadores

San Pedro 13 - Tel. 943483476 - kontadores@donostia.org - www.donostiagaztea.org
20017 Donostia-San Sebastián

- Isil botoia, LED gailur-adierazlea, nahasketa nagusiari eta azpitaldeei izendatzeko botoiak; *Solo* eta PFL funtzioak kanal guztietan
- Irteera independentedun 4 azpitalde eta izendapen moldakorreko 4 itzulera laguntzaile estereo.
- Irteera nagusi balantzedunak, XLR konektore urreztatu eta 6,3 mm-ko *jack*ak, zinta, aurikular eta kontrol gela irteera estereoak.
- Kontrol salarako/aurikularretarako irteera sarrera iturriko matrize anitzarekin, eta nahasketa nagusiari edo kontrol salarako/aurikularretarako irteerei esleitzen dakizkizkiekeen zinta sarrerak.
- Higadura txikiko 60 mm-ko *fader* logaritmikoak eta potentziometro kapsulatuak.
- Doitze automatikodun barruko elikatze iturria (100 - 240 v~).
- Bi bideko 300 w-ko 2 bozgorailu (DAS markakoak).
- 2 x 200 w-ko potentzi etapa, balantzedun sarrerak, bolumen kontrola eta seinale nahiz *clipping* adierazleak aurreko karatulan.
- 2 mikrofono noranzko bakarrak, kardioideak. (Shure)
- 2 mikro euskarri.
- Agertokiko *patcha*, 8 mikrofono hartune, 2 linea hartune, 2 itzulera hartune eta ordenagailurako RGB hartunea.
- DVD eta CD erreproduzigailua, 6 CD-ko kargadorearekin.
- NEC markako bideo proiektorea.

Beste batzuk:

- Erabateko iluntasuna lortzeko aukera.
- Aulkiak.

Laguntzen du:
Colabora:



Kontadores

San Pedro 13 - Tel. 943483476 - kontadores@donostia.org - www.donostiagaztea.org
20017 Donostia-San Sebastián



Laguntzen du:
Colabora:



Kontadores

San Pedro 13 - Tel. 943483476 - kontadores@donostia.org - www.donostiagaztea.org
20017 Donostia-San Sebastián

